

Скарлатина

Скарлатина - инфекционное заболевания. Главный источник инфекции - больной человек, а также взрослый человек, у которого скарлатина может протекать без сыпи, под видом ангины. Болезнь передается воздушно – капельным путем непосредственно от больного или через предметы, бывшие в употреблении.

Инкубационный период от 1 до 12 дней, но чаще 2-4 дня. Затем у ребенка повышается температура до 38 – 39⁰С, возникает головная боль, тошнота, рвота. В начале 2-х суток появляется мелкоточечная сыпь, густая сыпь на розовом фоне, сыпь лучше выражена в локтевых, паховых сгибах. В зеве – яркая гиперемия (пламенный зев), язык малинового цвета. С конца 2-й недели начинается пластинчатое шелушение кожи.

Лечение проводится под наблюдением врача. При гладком течении заболевания, детей выписывают из больницы на 10 – 12 день, но в детский коллектив такие дети допускаются только на 22 день от начала заболевания. В группе, из которой удален больной скарлатиной, объявляется карантин на 21 день с момента изоляции больного. На это время запрещается прием новых детей. Все дети в группе ежедневно осматриваются врачом. В помещении проводится тщательная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание и смена белья. Специфическая профилактика против скарлатины не применяется.