

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сфере образования  
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад»

Дата проведения обследования: 15 октября 2019 года

Сведения о лицах, проводивших обследование:

- Вахрушева Елена Анатольевна, заместитель начальника МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
- Шадрин Лариса Алексеевна, специалист МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
- Приемщикова Л.Н., председатель Красноуфимской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
- Медведева Татьяна Михайловна, заведующий МАДОУ ЦРР – детский сад

| Номер строки | Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" | Установлено соблюдение требований | Выявлено несоблюдение требований | Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам | Рекомендации по устранению нарушений  | Рекомендуемый срок устранения нарушений |
|--------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1            | 2   | 3                                 | 4                                | 5  | 6   | 7                                       |
| 1.           | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)   | Да                                | Нет                              | -  | -   | -                                       |
| 2.           | Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования   | Нет                               | Да                               | Нет разметки, нет специальных знаков   | Обращение заведующего МАДОУ ЦРР – детский сад в муниципальную комиссию по безопасности дорожного движения по вопросу выделения разметкой и специальными знаками автостоянки, выделения парковочных мест | 2020-2022                               |
| 3.           | Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски               | Да                                | Нет                              | -  | -   | -                                       |
| 4.           | Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры   | Да                                | Нет                              | -  | -   | -                                       |
| 5.           | Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров,  | Да                                | Нет                              | -  | -   | -                                       |

|    |   |     |    |  |   |              |
|----|---|-----|----|--|---|--------------|
|    | мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами   |     |    |  |   |              |
| 6. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности | Нет | Да | Отсутствие тактильной информации, цветовой контрастной информации и указателей о препятствии на пути, ступенях в здании.   | 1. Размещение тактильной разметки, информации, цветовой контрастной информации и указателей о препятствии на пути, ступенях в здании.<br>2. Дублирование помещений рельефными знаками.  | до 2022 года |
| 7. | Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  | Нет | Да | Отсутствие дублирующей звуковой и зрительной информации, надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 1. Установка звуковых информаторов.<br>2. Размещение дублирующей звуковой и зрительной информации, надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля<br>3. Дублирование помещений рельефными знаками. | До 2022 года |
| 8. | Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика  | Нет | Да |  | Заключение (по необходимости) договоров о предоставлении услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика  | До 2022 года |

Дата повторного обследования: 4 квартал 2022 года (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

Присутствовали от МАДОУ ЦРР – детский сад



*Вахрушева Е.А.* (Вахрушева Е.А.)  
*Шадрина Л.А.* (Шадрина Л.А.)  
*Приемщикова Л.В.* (Приемщикова Л.В.)  
*Т.М. Медведева* (Т.М. Медведева)